www.martinmena.es

MARTÍN MENA®

UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPOLOGÍA DE CLIENTE

Tel. 660 65 30 03 • Fax. 96 357 75 76

martin@martinmena.es

SOLUCIONES

- Urbanas
- Paisajísticas
- Deportivas
- Constructivas

Fabricado en España

Pilonas



móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA

www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

Pilonas fijas



1 a 4 Pilonas Decorativo Ø 114

Tubo de acero Ø 114. Equipadas con cabezas decorativas soldadas de fundición de acero.

Utilizadas solas o integradas en nuestras líneas de mobiliario urbano. Altura visible 1200 sin cabeza.

Simples o equipadas con 1 ó 2 anillas soldadas.

Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL. Fijación por sellamiento.

5 a 9 Pilonas Decorativo Ø 76

Tubo de acero Ø 76. Cabeza City, fundición de acero, soldada. Cabeza Bola, acero, soldada. Cabezas Europa y Agora, remachadas, fundición de aluminio. Altura visible 1200 sin cabeza. Simples o equipadas con 1 ó 2 anillas soldadas. Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL. Fijación por sellamiento.

Pilona Mercure: cabeza remachada, fundición de aluminio. Acabado pintado totalmente negro o pilona galvanizada y cabeza negra.

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA
www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

Pilonas fijas con cadenas

Referencias específicas para las pilonas equipadas con anillas soldadas.

1 a 4 Cadenas

Cadenas para fijar a todas nuestras pilonas con un eslabón de enganche rápido.

Dimensiones interiores	*Zincado*	*Pintado sobre Zinc*
Ø 12 x 25 x 54	204071	204381
2 Ø 12 x 24 x 80	204076	204386
3 Ø 5 x 10 x 35	204070	204380
4 Ø 5 x 13,5 x 51	204075	204385





Poste Agora 2 anillas

poste Cruce 4 anillas

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA
www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

Pilonas fijas

5 Pilona Tipo "Brujas"

La pilona Europea clásica y de siempre en forma cónica. Pilona fabricada en acero de 3 mm, altura al suelo 750 mm. Acabado : Primera capa y pintura polvo poliester (2 capas) en color estandar RAL 3007-color (marrón). Bajo solicitud cualquier otro color RAL. Brujas se puede entregar en 3 versiones

- Para empotrar.
- Con platina de 500 x 500 mm.
- Móvil, entregada con llave especial hexagonal.

opcionalmente, con anillas para cadena (cadena : pagina 34).

Descripción	*Referencia*
Fija	206700
Fija con platina	206701
Móvil, forro incluido	206702
Llave para (recambio) 206702	206703
Cerradura inox (recambio) para 206702	206704

6 Pilonas Galvanizadas

Realizadas en tubo de acero ø 114, 76 o 60 alt. 1200 equipado de tapón abombado soldado.

Simple o equipado de 1 o 2 anillas soldadas.

Acabado galvanizado o pintado sobre galva según nuestros RAL.

Fijación por empotramiento.

7 Forros de anclaje para pilonas

Para pilonas o vallas de diferentes diámetros. Acero galvanizado, altura 300 mm para tubos de:

ø 35 : 204300	ø 76 : 204304	50 x 50 : 204307
ø 50 : 204302	ø 114 : 204311	80 x 40 : 204306
ø 60 : 204303	35 x 35 : 204305	80 x 80 : 204308

8 Pilona Amortichoc

Pilona de acero ø 76 que resiste al empuje de un vehiculo gracias a su articulación de muelle.

Inclinación horizontal hasta 30° con retorno autónomo sobre la base. 4 cabezas remachadas opcionales. Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL. Fijación al suelo por varilla de sellamiento incluida.

Cabeza	*Ref.*
City	206632
Agora	206630
Bola	206631
Europa	206637

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA
www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

Pilonas amovibles (extraibles)



Sistema Primabloc® con pilonas Ø 76

Apertura : desbloquear y hacer girar la pilona sobre sí misma para retirarla del forro.

Fermeture : hacer girar la pilona sobre sí misma para que descienda (1) en el forro. Terminar la rotación para bloquearla (2).

Fijación de la caja por sellamiento directo en el suelo. Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL. Entregado con 3 llaves diferentes, idénticas o una llave triangular de 11.



cabeza :	City	Agora	Bola	Europa
3 llaves dif.	206642	206640	206641	206632
3 llaves ident.	206645	206647	206665	206633
1 llave tr. de 11	276642	206659	206666	206634

Sistemas Serrubloc® con pilonas Ø 76 y 114

Para convertir en amovibles nuestras pilonas y nuestras vallas.

Monobloque de fundición para diámetro Ø 76 ó Ø 114. Cierre mediante cerradura con llave triangular de 11.

Acabado lacado negro. Fijación por sellamiento directo.

Funcionamiento:
Introducir verticalmente la pilona Ø 76 ó 114 en el Serrubloc y bloquearla.

1	Serrubloc para pilonas Ø 76	Ref. 206550
2	Serrubloc para pilona Ø 114	Ref. 206551

Referencias de pilonas especiales sin anillas para Serrubloc®:

cabeza :	City	Agora	Bola	Europa
Ø 76	286320	286304	286402	286305
Ø 114	286493	286497	286496	286485

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA
www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

Pilonas abatibles

Sistema Solibloc® con pilonas Ø 76 y 114

La solidez de esta pilona abatible, totalmente solidaria de su bloque de anclaje, la convierte en la referencia en el campo del control de acceso.

Su sistema de bloqueo garantiza una perfecta rigidez de la pilona en posición alzada.

Su llave prisionera obliga al usuario a volver a cerrar el pasaje.

La obturación automática del bloque de cerradura en posición echada evita la acumulación de gravilla u hojas.

Tubo de acero. Cabezas de fundición de acero o de aluminio.

Pilonas pintadas según nuestros RAL. Bloque de cerradura pintado en negro RAL 9005 sobre galvanización. Varillas de sellamiento incluidas.

cabeza :	City	Agora	Bola	Europa
Ø 76	206674	206675	206676	206677
Garde au sol	85 mm	95 mm	90 mm	100 mm
Ø 114	206670	206671	206672	206673
Garde au sol	130 mm	141 mm	135 mm	142 mm







móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA
www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

www.martinmena.es

MARTÍN MENA®

UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPOLOGÍA DE CLIENTE

Tel. 660 65 30 03 • Fax. 96 357 75 76

martin@martinmena.es

SOLUCIONES

- Urbanas
- Paisajísticas
- Deportivas
- Constructivas

Fabricado en España

Bolardos



móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA

www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

Bolardos fijos

City Agora Bola Europa

Cuatro líneas de bolardos en dos alturas para proteger los espacios peatonales. Su diseño contemporáneo o clásico les permite adaptarse a todo tipo de entorno.

Conjuntos monobloque de hasta 39 kg de fundición de 12 a 15mm de espesor. Resistencia a los choques hasta 6000 julios, según el espesor de la fundición.

Acabado pintado sobre imprimación según nuestros RAL.

Fijación permanente por sellamiento directo.

Ref. 206442
Altura visible 550
Ø 160 - 25 Kg

Ref. 206443
Altura visible 650
Ø 160 - 29 Kg

Ref. 206301
Altura visible 400
Ø 270 - 34 Kg

Ref. 206302
Altura visible 550
Ø 160 - 23 Kg

Ref. 206400
Altura visible 320
Ø 300 - 20 Kg

Ref. 206401
Altura visible 425
Ø 400 - 39 Kg

Ref. 206351
Altura visible 400
Ø 270 - 37 Kg

Ref. 206352
Altura visible 550
Ø 160 - 24 Kg

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTÍN MENA
www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

Bolardos extraibles

Tres líneas de bolardos en dos alturas para un acceso ocasional al espacio protegido.

Conjuntos monobloque de hasta 37 kg de fundición de 12 a 15 mm de espesor. Resistencia a los choques hasta 6 000 julios, según el espesor de la fundición.

Acabado pintado sobre imprimación según nuestros RAL.

Fijación por el sistema Serrubloc presentado a continuación.

Sistema Serrubloc para bolardos

Ref. 206552

Añádase a la referencia del bolardo seleccionado.

En fundición monobloque. Un solo modelo para todos los diámetros de bolardos. Cierre mediante cerradura y llave triangular de 11.

Obturación, después de retirar el bolardo, por una tapa incorporada en el Serrubloc y bloqueada por la cerradura.

Acabado lacado negro.

Fijación por sellamiento directo.

Funcionamiento

Desbloquear el Serrubloc con la llave triangular.

- Retirar el bolardo. 1
- Sacar la pieza interior.
- Hacerla girar para cerrar el Serrubloc. 2



móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76
MARTÍN MENA
www.martinmena.es
e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia
SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

Bolardos retráctiles

Tres líneas de bolardos en dos alturas para liberar de forma frecuente y rápida el espacio protegido.

Conjuntos monobloque de hasta 37 kg de fundición de 12 a 15 mm de espesor, integrados en un cajón de 150 kg.

Resistencia a los choques hasta 6 000 julios, según el espesor de la fundición.

Entregados con instrucciones de colocación y mantenimiento que deben ser respetadas escrupulosamente para garantizar su correcto funcionamiento y duración. El material de drenaje es muy importante.

Pintado sobre imprimación según nuestros RAL.

Funcionamiento

Cierre. Con una vuelta de llave, el bolardo se levanta y se autobloquea en posición alta.

Apertura. Hacer girar y retirar la llave y ejercer una presión vertical sobre el bolardo hasta su bloqueo automático en posición baja.

Bloque de cerradura

Realizado en acero inoxidable. El obturador-cerradura de acero inoxidable está montado sobre un muelle y sirve de tapa antigravilla. En versión estándar, cerradura con llave triangular de 11 y, en opción, cerradura de corona o cerradura para llave octogonal de clavija.

Tapa

Extraíble para la limpieza. Realizada en fundición, de Ø 460 ó Ø 340 según el modelo, y 60 mm de espesor.

Antideslizamiento con estructura de tipo adoquinado en relieve, con inclinación estudiada para el escurrimiento del agua. Acabado lacado negro sobre imprimación. Fijación al cajón por 4 tornillos hexagonales huecos de acero inoxidable Ø 10. Cabezas de tornillos protegidas por tapones amovibles de goma.

Cilindro de corrimiento

Es el soporte del bolardo, equipado con bolas de guía en Ertalon, indeformables y muy resistentes.

Accionado por un gato estanco de gas, corre verticalmente en un cilindro amovible introducido en el cajón de sellamiento.

Encofrado

Cajon perdido realizado en chapa galvanizada de 3 mm, con asas de manipulación para una instalación rápida y sencilla.

Resistencia

Resistencia a los pares electrolíticos mediante utilización de materiales seleccionados, con exclusión del aluminio.

Gran resistencia al aplastamiento en posición baja (40 toneladas) según los modelos y el terreno en el que se realizan los sellamientos.



Cierre

Öffnen

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

MARTIN MENA
www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

PARA CUALQUIER CONSULTA
SOBRE PRECIOS O PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
RELLENE EL FORMULARIO DE CONTACTO
DE NUESTRA WEB

MARTÍN MENA

SOLUCIONES URBANAS Y CONSTRUCTIVAS

Móvil 660 653 003
676 815 731
Fax 96 357 75 76

Avda. Primero de Mayo 53 - 17

e-mail: martin@martinmena.es

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE