

## Arts 3 MÓDULOS



## ARTS

La estructura de la marquesina ARTS está realizada con columnas en perfil de aluminio extrudido  $\varnothing$  135 mm con finas rayas verticales, con base de acero galvanizado de 15/10 mm de espesor, conectadas en la parte superior a un perfil de aluminio extrudido con la función de recogida de lluvia, todo revestido con polvo de poliéster. La cobertura es en voladizo en placas de metacrilato transparente o fumé de 4 mm de espesor apoyadas a una estructura de costillas y taponamiento en aluminio extrudido barnizado y varillas de acero inoxidable  $\varnothing$  21,3 mm, ancladas a los injertos superiores de las columnas, en tubo de acero  $\varnothing$  76 mm con revestimiento en acero inox. Las paredes son en cristal doble 4 + 4 mm con borde pulido o de chapa perforada de 2 mm con orificios cuadrados 8x8 mm. La marquesina tiene un pasamanos en tubo de acero inoxidable  $\varnothing$  40 mm debidamente conectado a los postes del fondo. La fijación al suelo se realiza mediante placas con tirafondos en acero galvanizado de tamaño adecuado. La marquesina se puede suministrar con pared lateral en cristal o chapa metal perforado, banco de acero galvanizado o pintado, o acero inox, vitrina informativa en el fondo, panel lateral publicitario, placa para letrero frontal de aluminio extrudido, sistema de iluminación. Todos los tornillos son de acero inoxidable. Dimensiones 1600x3381 mm (3 módulos), altura 3144 mm.




















+ [Ver carta de colores](#)